

Cosmetic composition for make-up removal, comprises powder containing solid particles of expanded polymer and kaolin, and binder containing oil and agents capable to generate heat on hydration

Patent number: FR2801500

Publication date: 2001-06-01

Inventor: KOELY SANDRINE; MATTEI JEAN LOUIS

Applicant: OREAL (FR)

Classification:

- International: A61K8/04; A61K8/26; A61K8/34; A61K8/37; A61K8/39;
A61K8/44; A61K8/73; A61K8/81; A61Q1/14;
A61K8/04; A61K8/19; A61K8/30; A61K8/72;
A61Q1/14; (IPC1-7): A61K7/02; A61K7/50

- european: A61K8/04H; A61K8/26; A61K8/34D; A61K8/37;
A61K8/39; A61K8/44; A61K8/73F; A61K8/81K;
A61Q1/14

Application number: FR19990015097 19991130

Priority number(s): FR19990015097 19991130

Also published as:



EP1106164 (A1)
JP2001199835 (A)
EP1106164 (B1)
DE60008204T (T2)

Report a data error here

Abstract of FR2801500

Cosmetic composition comprises powder containing solid particles of expanded polymer and kaolin, and binder containing oil and agents capable to generate heat on hydration. Solid cosmetic composition warming up in contact with water consists of powder and binder parts, the powder comprising solid particles (size 1-300 microns, density 15-200 kg/m³) of expanded polymer (2-30 wt.%) and kaolin (0.5-30 wt.%), and binder containing one or more oils (10-50 wt.% per total wt. of composition), and one or more agents capable to generate heat on hydration (in amount 10-65 wt.% per total wt. of composition). The composition contains at least one make-up removing oil selected from esters of 12C fatty acids and hydrocarbon oils with branched chain, may additionally contains at least one foam-generating/cleaning surfactant, preferably amphoteric (in amount 0.1-15 wt.%), and modified starch. Composition has form of deformable solid, obtained by cold-extrusion process. Independent claims are also included for: (1) the use of composition as claimed for make-up removal and cleaning of skin, mucous membranes and/or eyes; (2) process of make-up removal and/or cleaning of skin, comprising taking required amount of composition as claimed, hydrating it with sufficient amount of water to produce required consistency, applying hydrated composition onto skin, and finally rinsing with water; and (3) process of preparation of composition as claimed, comprising introducing different components of the composition into extruder, and forming obtained mixture into required shape by extrusion.

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

⑬ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
INSTITUT NATIONAL
DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE
PARIS

⑪ N° de publication :
(à n'utiliser que pour les
commandes de reproduction)

2 801 500

⑫ N° d'enregistrement national : **99 15097**

⑤① Int Cl⁷ : A 61 K 7/02, A 61 K 7/50

⑫

DEMANDE DE BREVET D'INVENTION

A1

⑫② Date de dépôt : 30.11.99.

⑫③ Priorité :

⑫④ Date de mise à la disposition du public de la
demande : 01.06.01 Bulletin 01/22.

⑫⑤ Liste des documents cités dans le rapport de
recherche préliminaire : *Se reporter à la fin du
présent fascicule*

⑫⑥ Références à d'autres documents nationaux
apparentés :

⑦① Demandeur(s) : L'OREAL Société anonyme — FR.

⑦② Inventeur(s) : KOELY SANDRINE et MATTEI JEAN
LOUIS.

⑦③ Titulaire(s) :

⑦④ Mandataire(s) : L OREAL.

⑤④ COMPOSITION COSMETIQUE SOLIDE CHAUFFANTE CONTENANT DU KAOLIN ET SON UTILISATION POUR
LE DEMAQUILLAGE DE LA PEAU.

⑤⑦ L'invention se rapporte à une composition cosmétique
solide, chauffante, à hydrater, comprenant une poudre et un
liant, la poudre comprenant des particules solides de poly-
mère expansé et du kaolin, et le liant contenant au moins
une huile et une quantité efficace d'un ou plusieurs agents
susceptibles de dégager de la chaleur, lors de l'hydratation.

Les particules sont notamment des particules creuses
de copolymères d'acrylonitrile et d'un monomère acrylique
ou styrénique et/ ou de chlorure de vinylidène, l'agent sus-
ceptible de dégager de la chaleur est en particulier un polyol
ou une zéolite.

La composition a l'aspect d'un solide déformable et est
hydratée au moment de son utilisation. Elle peut être utilisée
notamment pour le démaquillage et/ ou le nettoyage de la
peau, des muqueuses et/ ou des yeux.

L'invention a aussi pour objet le procédé de démaquilla-
ge et/ ou de nettoyage de la peau à l'aide de ladite compo-
sition.

FR 2 801 500 - A1



La présente invention a pour objet une composition cosmétique solide, chauffante, à hydrater, contenant du kaolin, destinée au démaquillage et/ou au nettoyage de la peau, des muqueuses et/ou des yeux. Cette composition peut être appliquée aussi bien sur le visage que sur le corps d'être humain et est
5 d'une très grande douceur. Cette composition de toucher sec a l'aspect de solide déformable et doit être hydratée avant usage.

L'invention se rapporte aussi à un procédé cosmétique de démaquillage et/ ou de nettoyage de la peau.

10 Les compositions démaquillantes pour la peau se présentent habituellement sous forme de lotions, de laits, de gels ou, plus rarement, de crèmes. La consistance de tels produits est fixée par le fabricant et l'utilisateur ne peut faire varier lui-même cette consistance. Or, suivant les utilisateurs et suivant la partie
15 du visage à démaquiller, il est avantageux que l'utilisateur puisse déterminer lui-même la consistance de la composition qu'il va utiliser.

En outre, les compositions démaquillantes contiennent couramment des corps gras et notamment des huiles qui permettent l'élimination des matières grasses
20 des produits de maquillage. Or, la présence d'huiles peut donner une sensation de gras et donc entraîner un inconfort pour l'utilisateur.

Aussi, il subsiste le besoin d'une composition démaquillante dont le consistance puisse être adaptée par chaque utilisateur, tout en étant confortable sur la peau.

25 La présente invention a justement pour objet une nouvelle composition appropriée notamment pour le démaquillage et/ou le nettoyage de la peau, des muqueuses et/ou des yeux, permettant de remédier aux inconvénients mentionnés ci-dessus. Cette composition est une composition chauffante, à
30 hydrater lors de l'utilisation, d'application aisée, qui présente une texture tout à fait inhabituelle, et qui, selon le choix de l'utilisateur, peut être, après hydratation, plus ou moins fluide grâce à l'incorporation d'une quantité d'eau qui varie selon la quantité de composition solide prélevée et selon la consistance souhaitée.

35 Ainsi, l'invention se rapporte à une composition cosmétique solide, chauffante, à hydrater, comprenant une poudre et un liant, la poudre comprenant des particules solides de polymère expansé et du kaolin, et le liant contenant au moins une huile et une quantité efficace d'un ou plusieurs agents susceptibles
40 de dégager de la chaleur, lors de l'hydratation.

La composition de l'invention est destinée plus spécialement au démaquillage et/ou au nettoyage du visage d'être humain, et plus spécifiquement pour le nettoyage et/ou le démaquillage de la peau, des muqueuses et/ou des yeux.
45 Elle se présente sous forme de solide déformable ou malléable, sec, ne tachant pas et ressemblant à de la guimauve (voir le document US-A-3,682,659 pour la consistance de la guimauve). Ce solide peut être modelé comme de la pâte à modeler pour enfants. Il peut être rompu facilement à la main afin de ne prélever

que la quantité nécessaire de produit. En particulier, cette composition peut être conditionnée sous forme de monodose, particulièrement avantageuse d'un point de vue hygiénique, et par exemple sous forme de petits cubes, de billes ou de berlingots.

5

Grâce à cette texture solide, la composition de l'invention ne risque pas de s'échapper de son conditionnement notamment lors d'un transport. Par ailleurs, son stockage ne pose pas de problème et sa pollution par l'environnement et/ou la manipulation par le consommateur est relativement réduite, et en tout état de cause très inférieure à celle des produits comparables de l'art antérieur. En particulier, il n'est pas absolument nécessaire d'introduire de conservateur pour assurer sa protection antimicrobienne.

10

On entend ici par « composition chauffante » une composition telle que l'utilisateur ressent un échauffement lors de l'application de la composition hydratée sur la peau. C'est une composition qui, en présence d'eau, peut élever la température du mélange de plusieurs degrés (un à dix degrés) de manière instantanée. Cet effet chauffant va permettre l'ouverture des pores de la peau et donc un meilleur démaquillage.

20

La composition est quasiment anhydre, c'est-à-dire qu'elle comprend généralement moins de 10 % en poids et de préférence moins de 6 % en poids d'eau, par rapport au poids total de la composition.

25

La composition de l'invention étant une composition cosmétique et donc destinée à une application topique, elle comporte un milieu physiologiquement acceptable, c'est-à-dire compatible avec la peau, les muqueuses, les yeux et/ou les fibres kératiniques.

30

Les particules solides de polymère expansé sont de préférence des particules creuses thermoplastiques expansées de polymère ou copolymère formé à partir d'un monomère ou mélange de monomères à insaturation éthylénique.

35

Les particules utilisables selon l'invention peuvent être réalisées à partir de monomères à insaturation éthylénique, non-toxiques et non-irritants pour la peau.

40

Les particules de l'invention peuvent être obtenues, par exemple, selon les procédés des brevets et demandes de brevet EP-A-56219, EP-A-348372, EP-A-486080, EP-A-320473, EP-A-112807 et US-A-3615972.

La cavité interne des particules contient en principe un gaz qui peut être de l'air, de l'azote ou un hydrocarbure comme l'isobutane ou l'isopentane.

45

Parmi les monomères utilisés pour la réalisation des particules creuses thermoplastiques expansées de l'invention, on peut citer les esters d'acide méthacrylique ou acrylique, tels que l'acrylate ou le méthacrylate de méthyle ; le

chlorure de vinylidène ; l'acrylonitrile ; le styrène et ses dérivés ; le butadiène et ses dérivés ; leurs mélanges.

5 On peut par exemple utiliser les polymères ou copolymères d'acrylate ou méthacrylate de méthyle, les copolymères formés à partir de styrène et d'acrylonitrile, les copolymères de chlorure de vinylidène et d'acrylonitrile ou de chlorure de vinyle.

10 On utilise de préférence un polymère ou copolymère contenant : de 0 à 60 % de chlorure de vinylidène ou d'un de ses dérivés, de 20 à 80 % d'acrylonitrile ou d'un de ses dérivés et de 0 à 50 % d'un monomère (méth)acrylique ou styrénique, la somme des pourcentages (en poids) étant égale à 100. Le monomère (méth)acrylique est par exemple le (méth)acrylate de méthyle ou d'éthyle. Le monomère styrénique est par exemple le styrène ou le α -méthyl-
15 styrène.

Plus préférentiellement, les particules utilisées dans la présente invention sont des particules creuses d'un copolymère expansé de chlorure de vinylidène et d'acrylonitrile ou de chlorure de vinylidène, d'acrylonitrile et de méthacrylate de
20 méthyle. Ces particules peuvent être sèches ou hydratées.

De façon avantageuse, les particules de l'invention ont une granulométrie allant de 1 μm à 300 μm , par exemple de 5 μm à 200 μm et de préférence de 10 μm à 100 μm et mieux de 15 μm à 50 μm .
25

De façon préférentielle, la masse volumique des particules est choisie dans la gamme allant de 15 kg/m^3 à 200 kg/m^3 et mieux de 40 kg/m^3 à 120 kg/m^3 , et encore mieux de 60 kg/m^3 à 80 kg/m^3 .

30 Les particules utilisables dans l'invention sont par exemple les microsphères de terpolymère expansé de chlorure de vinylidène, d'acrylonitrile et de méthacrylate, commercialisées sous la marque EXPANCEL par la société Nobel Casco sous les références 551 DE 50 (granulométrie d'environ 40 μm), 551 DE 20 (granulométrie d'environ 30 μm et masse volumique d'environ 65 kg/m^3), 551
35 DE 12 (granulométrie d'environ 12 μm), 551 DE 80 (granulométrie d'environ 80 μm), 461 DE 50 (granulométrie d'environ 50 μm). On peut aussi utiliser des microsphères formées du même terpolymère expansé ayant une granulométrie d'environ 18 μm et une masse volumique d'environ 70 kg/m^3 , appelées ci-dessous EL 23.

40 Les particules solides de polymère expansé sont présentes dans les compositions de l'invention dans des concentrations allant, par exemple, de 2 à 30 % en poids, et de préférence de 2 à 10 % en poids par rapport au poids total de la composition.

45 En outre, la composition contient du kaolin qui permet une bonne élimination du sébum et des corps gras présents sur la peau, tout en apportant de la douceur. La quantité de kaolin peut varier dans une large mesure, et elle peut aller par

exemple de 0,5 à 30 % en poids et de préférence de 1 à 16 % en poids, par rapport au poids total de la composition.

5 La composition de l'invention contient dans le liant, une quantité efficace d'un ou plusieurs agents susceptibles de dégager de la chaleur, lors de l'hydratation de la composition. L'agent susceptible de dégager de la chaleur peut être notamment choisi parmi les polyols ayant au moins 2 groupes hydroxyle et au moins 3 atomes de carbone, et parmi les zéolites (activées ou non activées). Ce type d'agent présente la particularité de réagir chimiquement avec l'eau selon un processus exothermique. Pour que ce processus exothermique ait lieu, il est souhaitable que la composition soit quasiment exempte d'eau moins de 6 % en poids par rapport au poids total de la composition).

15 A titre de polyol ayant au moins 2 groupes hydroxyle et au moins 3 atomes de carbone, on peut citer notamment la glycérine, la diglycérine, le propylène glycol, le butylène glycol, l'hexylène glycol, le polyéthylène glycol et les polyéthylène glycols de poids moléculaire inférieur à 600 comme le PEG-8, les sucres tels que le sorbitol, et leurs mélanges.

20 A titre de zéolites (silicoaluminates), on peut citer par exemple les zéolites A, les zéolites X comme celles commercialisées par les sociétés Fluka et Union Carbide, les zéolites MAP comme décrit dans le document EP-A-384070, les zéolites A activées telles que décrites dans le documents EP-A-187912. Les cations présents dans les zéolites utilisées comprennent notamment Na, K, Ca, Zn, Mg, Li, Cu et leurs combinaisons.

30 La quantité de l'agent ou des agents susceptibles de dégager de la chaleur doit être telle que l'utilisateur ressente effectivement un échauffement lors de l'application de la composition, après hydratation. En pratique, la quantité d'agent chauffant représente généralement de 10 à 65 % en poids et mieux de 15 à 40 % en poids par rapport au poids total de la composition.

35 La composition selon l'invention contient au moins une huile. Selon un mode préféré de réalisation de l'invention, la composition de l'invention contient de préférence au moins une huile démaquillante choisie parmi les esters d'acide gras comportant au moins 12 atomes de carbone et les huiles hydrocarbonées à chaîne ramifiée.

40 Les esters d'acide gras comportant au moins 12 atomes de carbone sont de préférence ceux obtenus à partir d'un alcool à chaîne droite ou ramifiée, comportant de 1 à 17 atomes de carbone et d'un acide gras à chaîne droite ou ramifiée, comportant au moins 12 atomes de carbone et de préférence de 14 à 22 atomes de carbone. Il s'agit de préférence de mono- ou de di-esters. De manière préférée, ces esters ne comportent aucune insaturation et/ou aucun groupement éther ou hydroxyle. De façon encore plus avantageuse, il s'agit d'un ester saturé qui ne renferme aucun groupement éther ni hydroxyle.

Ainsi, l'ester d'acide gras, utilisé comme huile démaquillante dans la composition conforme à l'invention peut être notamment choisi dans le groupe comprenant le palmitate d'éthyl-2 hexyle (ou palmitate d'octyle), le myristate d'éthyl-2 hexyle (ou myristate d'octyle), le palmitate d'isopropyle, le myristate d'isopropyle, l'adipate de di-isopropyle, l'hexanoate d'éthyl-2 hexyle, le laurate d'éthyle, le myristate de méthyle, l'octanoate d'octyldodécyle, le néopentanoate d'isodécyle, le myristate d'éthyle, le propionate de myristyle, l'éthyl-2 hexanoate d'éthyl-2 hexyle, l'octanoate d'éthyl-2 hexyle, le caprate/caprylate d'éthyl-2 hexyle, le palmitate de méthyle, le myristate de butyle, le myristate d'isobutyle, le palmitate d'éthyle, le laurate d'isohexyle, le laurate d'hexyle, l'isostéarate d'isopropyle, et leurs mélanges.

L'huile hydrocarbonée à chaîne ramifiée utilisable comme huile démaquillante peut être choisie notamment parmi celles comportant de 10 à 20 atomes de carbone et, par exemple, dans le groupe comprenant l'isohexadécane, l'isododécane, les isoparaffines et leurs mélanges.

La composition peut contenir en outre des huiles autres que celles mentionnées ci-dessus. Ces huiles peuvent être choisies parmi les huiles minérales comme l'huile de paraffine et l'huile de vaseline ; les huiles d'origine animale comme le perhydrosqualène ; les huiles d'origine végétale telles que l'huile d'amande douce, d'avocat, de ricin, d'olive, de jojoba, de sésame, d'arachide, de pépins de raisin, de colza, de coprah, de noisettes, de palme, de noyau d'abricot, de calophyllum, de son de riz, de germes de maïs, de germes de blé, de soja, de tournesol, de carthame, de passiflore, de seigle et le beurre de karité et sa fraction liquide ; les huiles de synthèse telles que les triglycérides d'acides gras ; les huiles de silicone telles que les cyclométhicones, les polydiméthylsiloxanes volatiles et/ou non volatiles ou encore les phényldiméthyl-siloxanes ; leurs mélanges.

La quantité d'huile(s) dans la composition de l'invention peut aller par exemple de 10 à 50 % en poids et de préférence de 30 à 50 % en poids par rapport au poids total de la composition.

En outre, la composition selon l'invention peut avantageusement contenir un ou plusieurs tensioactifs nettoyants et/ou moussants, qui peuvent être des tensioactifs non ioniques, anioniques, cationiques et/ou amphotères. Ils peuvent être utilisés en une quantité allant par exemple de 0,1 à 15 % du poids total de la composition, et de préférence de 1 à 10 %. De façon avantageuse, le ou les tensioactifs sont sous forme de poudre présentant une granulométrie allant de 5 à 50 μm et mieux de 10 à 20 μm . Ils peuvent aussi se présenter sous forme d'une pâte comportant environ 50 % en poids d'eau.

Comme tensioactifs non ioniques utilisables dans l'invention, on peut citer par exemple les condensats d'oxydes d'alkylène et d'alkyl phénols comme l'octyl phénol éthoxylé tel que celui commercialisé sous le nom Triton X45 par la société Rohm & Haas, les condensats d'oxyde d'éthylène, d'oxyde de propylène et d'éthylène diamine, les alkylpolyglucosides, les éthers d'alcool gras et de

polyols comme par exemple le Polyglyceryl-3 hydroxylauryl Ether (nom CTFA) commercialisé sous la dénomination Chimexane NF par la Société Chimex, leurs mélanges.

- 5 Comme tensioactifs anioniques, on peut citer par exemple les polyalkylènes glycols éther d'alcools gras, les taurates, les acyl lactylates comme le stéaroyl lactylate de sodium (par exemple Pationic SSL commercialisé par la société Maprecos), les alkyl sulfates comme le lauryl sulfate de sodium (Sipon LCS commercialisé par la société Henkel), les alkyl sulfates de glycéryle comme le
- 10 cocoglycéryl sulfate de sodium (commercialisé par la société Nikko sous le nom Nikkol SGC-80N), les alkyl sulfates polyoxyéthylénés, les alkyl éthers sulfates comme le lauryl éther sulfate de monoéthanolamine, les alkyl éthers carboxylates, les monoalkyl ou dialkyl phosphates comme le monohexyl-2-décyl phosphate d'arginine (MAP-16G-ARG commercialisé par la société Kao
- 15 Chemicals), les alkyl phosphate éthoxylés, les N-acyl sarcosinates comme le myristoyl sarcosinate de sodium (par exemple Nikkol Sarcosinate MN commercialisé par la société Nikko), les N-acyl glutamates comme le lauroyl glutamate de sodium (par exemple Amisoft LS11 commercialisé par la société Ajinomoto), les acyl iséthionates comme le cocoyl iséthionate de sodium
- 20 commercialisé notamment par la société Jordan (Jordapon CI), les polysorbates, les succinamates, les savons comme le laurate, myristate, palmitate ou stéarate de potassium, leurs mélanges.

- 25 Comme tensioactifs amphotères ou zwitterions, on peut citer par exemple les bétaines et les dérivés de bétaines, les sultaïnes et les dérivés de sultaïnes, les dérivés imidazolinium, comme le cocoamphodiacétate de disodium, leurs mélanges.

- 30 Comme tensioactifs cationiques utilisables dans l'invention, on peut citer les dérivés de pyrrolidone carboxylate comme le PCA éthyl cocoyl arginate (Cation CAE commercialisé par la société Ajinomoto).

- 35 Selon un mode particulier de réalisation de l'invention, le tensioactif est amphotère. Comme tensioactif amphotère, on peut citer plus particulièrement le cocoamphodiacétate de disodium se présentant sous forme d'une pâte aqueuse et commercialisé sous la dénomination Miranol C2M par la société Rhodia Chimie.

- 40 La composition peut, en outre, contenir un ou plusieurs autres ingrédients lipophiles, classiquement utilisés dans les compositions de démaquillage. Ces ingrédients sont, notamment, des parfums, des conservateurs, des antioxydants, des agents régulateurs de pH, des séquestrants, des charges, des colorants, des actifs cosmétiques ou dermatologiques, ou leurs mélanges. Ces adjuvants sont utilisés dans les proportions habituelles des compositions
- 45 nettoyantes et/ou de soin, et par exemple de 0,01 à 10 % du poids total de la composition. Ces adjuvants doivent être de nature et utilisés en quantité telles qu'ils ne perturbent pas les propriétés recherchées pour la composition de l'invention.

Comme charges, on peut citer par exemple le talc, l'amidon modifié ou non.

- 5 Selon un mode préféré de réalisation de l'invention, on ajoute comme charge un amidon modifié. Comme amidons modifiés, on peut citer par exemple les amidons estérifiés par l'anhydride octénysuccinique et plus particulièrement le "Aluminium Starch octenyl succinate" tel que le produit commercialisé par la société NATIONAL STARCH sous le nom de DRY-FLO, l'amidon de maïs réticulé commercialisé sous le nom RESISTAMYL E2 par la société AMYLUM ;
- 10 l'amidon de pomme de terre estérifié par un groupe carboxyméthyl commercialisé sous le nom SUPRAMYL P 60 par la société AMYLUM, l'amidon de maïs estérifié par un groupe hydroxypropyle commercialisé sous le nom MERIGEL EF6 par la société AMYLUM ; l'amidon pré-gélatinisé, modifié par l'anhydride octénysuccinique, puis par un motif hydrophobe, commercialisé
- 15 sous le nom de NATROSORB HFB par la société NATIONAL STARCH ; l'amidon de maïs réticulé et acétylé commercialisé par la société CERESTAR sous le nom C* Flo 06205 ; l'amidon de pomme de terre réticulé commercialisé par la société Avebe sous le nom PRIMOJEL.

- 20 La quantité d'amidon modifié peut aller par exemple de 5 à 40 % et de préférence de 10 à 30 % en poids par rapport au poids total de la composition.

- Comme actifs utilisables dans l'invention, on peut citer des antibactériens comme l'octopirox et le triclosan, des agents kératolytiques comme l'acide salicylique, des huiles essentielles, des vitamines notamment lipophiles.
- 25

- La composition de l'invention est particulièrement adaptée pour le démaquillage et/ou le nettoyage de la peau, des muqueuses et/ou des yeux et plus particulièrement pour le démaquillage ou le nettoyage de la peau.
- 30

- L'invention a encore pour objet l'utilisation cosmétique de la composition selon l'une des revendications précédentes pour le démaquillage et/ou le nettoyage de la peau, des muqueuses et/ou des yeux.

- 35 Comme indiqué ci-dessus, la composition de l'invention est sous forme d'un solide déformable et donc malléable, dont on peut prélever la quantité souhaitée. La quantité prélevée est par exemple mise au creux de la main et additionnée d'une quantité d'eau telle que l'on obtienne la consistance souhaitée par l'utilisateur (notamment crème ou lait). On passe la crème ou le
- 40 lait sur le visage et on rince à l'eau. On obtient un démaquillage particulièrement bon tout en étant très confortable (pas de tiraillements de la peau après démaquillage).

- Ainsi, l'invention a encore pour objet un procédé cosmétique de démaquillage et/ou de nettoyage de la peau, consistant à prélever une quantité voulue d'une composition telle que définie ci-dessus, à l'hydrater avec une quantité suffisante d'eau pour avoir la consistance voulue, à appliquer la composition hydratée obtenue sur la peau, et enfin à rincer la peau.
- 45

La composition selon l'invention peut être préparée par tout moyen connu de l'homme du métier, et en particulier par simple mélange des différents constituants et moulage dans un moule adéquat. Cependant, de façon
5 avantageuse, elle est préparée par mélange suivi d'un malaxage puis d'une extrusion dans un extrudeur, de préférence un extrudeur bi-vis tel que ceux décrits dans les documents EP-A-605284 et FR-A-2,715,306, et dans lequel les deux vis tournent dans le même sens. On peut aussi utiliser le procédé décrit dans le document EP-A-651991.

10 L'invention a encore pour objet un procédé de préparation de la composition ci-dessus, consistant à introduire puis malaxer les différents constituants de la composition dans un extrudeur et à mettre en forme le mélange obtenu.

15 Les différents constituants de la composition sont introduits, à l'entrée de l'extrudeur bi-vis, dans la zone d'alimentation à température ambiante, de préférence environ 20°C. De préférence, on introduit les constituants solides en tête de l'extrudeur, puis les constituants liquides sont introduits latéralement. Le tout est malaxé dans diverses zones de l'extrudeur maintenues à une
20 température allant, préférentiellement, de 15 à 25°C ; la masse obtenue est ensuite transportée vers la sortie de l'extrudeur et extrudée au travers d'une filière. La vitesse de rotation des vis est de l'ordre de 400 à 1000 tours/minute, de préférence comprise entre 550 et 650 tours/minute.

25 La masse extrudée sort de la filière sous la forme de boudins de diamètre donné selon la filière utilisée, pouvant être ensuite découpés et mis en forme, notamment, sous forme de bâton ou de pain solide. D'autres formes peuvent bien entendu être réalisées en choisissant des filières appropriées et des dispositifs de mise en forme des produits finaux, adaptés à la forme recherchée.

30 La masse extrudée peut également être déshydratée et/ou broyée et/ou compactée. La déshydratation est avantageusement utilisée lorsque les constituants de la composition sont introduits sous forme de solution ou de dispersion en milieu aqueux.

35 Du fait que la totalité du procédé d'extrusion est réalisée à température ambiante, de l'ordre de 20-25°C, il est possible d'utiliser des ingrédients sensibles à la chaleur, du type vitamines ou huiles volatiles.

40 D'autre part, les ingrédients sensibles à la chaleur peuvent être introduits dans n'importe quelle zone de l'extrudeur (en tête, au milieu ou en final) puisqu'aucune détérioration due à la chaleur n'est à craindre. Il est également possible d'effectuer une partie de l'extrusion sous gaz inerte (azote par exemple).

45 Les exemples ci-après sont donnés à titre illustratif et non limitatif en vue de mieux faire ressortir les caractéristiques de l'invention. Les quantités y sont données en % en poids.

Exemple : Composition démaquillante chauffante

5	- Disodium Cocoamphodiacétate (à 50 % de matière active) (Miranol C2M commercialisé par la société Rhodia Chimie)	9	%
	(soit 4,5 % de matière active)		
	- PEG-8	16,8	%
	- Propylène glycol	16,8	%
10	- Amidon réticulé (PRIMOJEL commercialisé par la société Avebe)	16,2	%
	- Palmitate d'éthyl-2-hexyle	11,8	%
	- Isododécane	15,2	%
	- Kaolin	9,8	%
15	- Expancel 551 DE 20	4	%
	- Conservateur	0,4	%

Mode opératoire : on mélange le tensioactif (Disodium Cocoamphodiacétate) avec les huiles (palmitate d'éthyl-2-hexyle et isododécane) (phase A). Par ailleurs, on mélange les glycols (phase B). On ajoute l'amidon réticulé à la phase A, sous agitation, puis on y ajoute le phase B et enfin le kaolin. Le mélange obtenu et l'Expancel sont introduits dans un extrudeur dont la vitesse de rotation est de 450 tours/minute. Le produit est mis en forme dans l'extrudeur grâce à une filière.

Le produit obtenu est une pâte non collante, facilement modelable, facilement mouillable ou hydratante, d'application et d'élimination faciles, douce au toucher et ayant un bon pouvoir démaquillant.

Ce produit peut alors être hydraté, puis malaxé notamment dans le creux de la main. La quantité d'eau dépend de la consistance que l'on souhaite obtenir (composition plus ou moins fluide) et elle peut représenter de 6 à 10 fois en volume celle de l'échantillon prélevé pour le nettoyage.

Dès l'application de la composition sur le visage, on ressent un léger dégagement de chaleur, assurant l'ouverture des pores de la peau et la libération des impuretés, tandis que les huiles assurent l'élimination des produits gras de maquillage. L'élimination de la composition se fait aisément avec de l'eau.

REVENDECATIONS

- 5 1. Composition cosmétique solide, chauffante, à hydrater, contenant une poudre et un liant, la poudre comprenant des particules solides de polymère expansé et du kaolin, et le liant contenant au moins une huile et une quantité efficace d'un ou plusieurs agents susceptibles de dégager de la chaleur, lors de l'hydratation.
- 10 2. Composition selon la revendication 1, caractérisée en ce que les particules sont des particules creuses thermoplastiques expansées de polymère ou copolymère formé à partir d'un monomère ou d'un mélange de monomères à insaturation éthylénique.
- 15 3. Composition selon la revendication 1 ou 2, caractérisée en ce que les particules sont des particules de polymère ou de copolymère expansé formé à partir d'un monomère ou d'un mélange de monomères choisis dans le groupe formé par les esters d'acide méthacrylique ou acrylique ; le chlorure de vinylidène ; l'acrylonitrile ; le styrène et ses dérivés ; le butadiène et ses dérivés ; et leurs mélanges.
- 20 4. Composition selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisée en ce que les particules sont des particules creuses d'un copolymère expansé de chlorure de vinylidène et d'acrylonitrile ou un terpolymère expansé de chlorure de vinylidène, d'acrylonitrile et de méthacrylate de méthyle.
- 25 5. Composition selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisée en ce que les particules ont une granulométrie de 1 à 300 μm .
- 30 6. Composition selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisée en ce que les particules ont une masse volumique allant de 15 à 200 kg/m^3 .
- 35 7. Composition selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisée en ce qu'elle contient de 2 à 30 % en poids de particules solides de polymère expansé, par rapport au poids total de la composition.
- 40 8. Composition selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisée en ce que le kaolin est présent en une quantité allant de 0,5 à 30 % en poids par rapport au poids total de la composition.
- 45 9. Composition selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisée en ce que l'agent susceptible de dégager de la chaleur est choisi parmi les polyols, les zéolites ou leurs mélanges.
10. Composition selon l'une des revendications précédentes, caractérisée en ce que l'agent susceptible de dégager de la chaleur est choisi parmi la glycérine, la

diglycérine, les polyéthylène glycols, le propylène glycol, le butylène glycol, l'hexylène glycol, les sucres et leurs mélanges.

- 5 11. Composition selon l'une des revendications précédentes, caractérisée en ce que le ou les agents susceptibles de dégager de la chaleur sont présents en une quantité allant de 10 à 65 % du poids total de la composition.
- 10 12. Composition selon l'une des revendications précédentes, caractérisée en ce qu'elle contient une quantité d'une ou plusieurs huiles allant de 10 à 50 % en poids par rapport au poids total de la composition.
- 15 13. Composition selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisée en ce qu'elle contient au moins une huile démaquillante choisie parmi les esters d'acide gras comportant au moins 12 atomes de carbone et les huiles hydrocarbonées à chaîne ramifiée.
- 20 14. Composition selon l'une des revendications précédentes, caractérisée en ce qu'elle contient, en outre, au moins un tensioactif moussant et/ou nettoyant.
- 25 15. Composition selon la revendication précédente, caractérisée en ce que le tensioactif est un tensioactif amphotère.
- 30 16. Composition selon la revendication 14 ou 15, caractérisée en ce que la quantité de tensioactif va de 0,1 à 15 % en poids par rapport au poids total de la composition.
- 35 17. Composition selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisée en ce qu'elle contient de l'amidon modifié.
- 40 18. Composition selon l'une des revendications précédentes, caractérisée en ce qu'elle se présente sous forme de solide déformable.
- 45 19. Composition selon l'une des revendications précédentes, caractérisée en ce qu'elle est obtenue par extrusion à froid.
20. Utilisation cosmétique de la composition selon l'une des revendications précédentes pour le démaquillage et/ou le nettoyage de la peau, des muqueuses et/ou des yeux.
21. Procédé cosmétique de démaquillage et/ou de nettoyage de la peau, consistant à prélever une quantité voulue d'une composition selon l'une quelconque des revendications 1 à 19, à l'hydrater avec une quantité suffisante d'eau pour avoir la consistance voulue, à appliquer la composition hydratée obtenue sur la peau, et enfin à rincer la peau.
22. Procédé de préparation de la composition selon l'une des revendications 1 à 19, consistant à introduire puis malaxer les différents constituants de la composition dans un extrudeur et à mettre en forme le mélange obtenu.



RAPPORT DE RECHERCHE PRÉLIMINAIRE

établi sur la base des dernières revendications
déposées avant le commencement de la recherche

2801500

N° d'enregistrement
national

FA 579126

FR 9915097

DOCUMENTS CONSIDÉRÉS COMME PERTINENTS		Revendication(s) concernée(s)	Classement attribué à l'invention par l'INPI
Catégorie	Citation du document avec indication, en cas de besoin, des parties pertinentes		
A	EP 0 897 719 A (UNILEVER PLC ; UNILEVER NV (NL)) 24 février 1999 (1999-02-24) * page 2, ligne 23-36 * * page 3, ligne 4-14 * * page 4, ligne 57,58 * * exemple 1; tableau 1 * * page 6, ligne 45-47 * * revendications 1,6,10,16 *	1-22	A61K7/02 A61K7/50
A	WO 93 08793 A (BOOTS CO PLC) 13 mai 1993 (1993-05-13) * abrégé * * page 1, ligne 22 * * page 2, ligne 11-30 * * tableaux 1,2 * * revendications 1-3,5 *	1-22	
A	FR 2 722 101 A (OREAL) 12 janvier 1996 (1996-01-12) * page 3, ligne 30 - page 4, ligne 17 * * page 4, ligne 45 - page 5, ligne 3 * * exemples 6,7 *	1-22	
			DOMAINES TECHNIQUES RECHERCHÉS (Int.CL.7)
			A61K
Date d'achèvement de la recherche		Examineur	
6 septembre 2000		Bazzanini, R	
<p>CATÉGORIE DES DOCUMENTS CITÉS</p> <p>X : particulièrement pertinent à lui seul Y : particulièrement pertinent en combinaison avec un autre document de la même catégorie A : arrière-plan technologique O : divulgation non-écrite P : document intercalaire</p> <p>T : théorie ou principe à la base de l'invention E : document de brevet bénéficiant d'une date antérieure à la date de dépôt et qui n'a été publié qu'à cette date de dépôt ou qu'à une date postérieure. D : cité dans la demande L : cité pour d'autres raisons & : membre de la même famille, document correspondant</p>			